Cadastre GPS

Rapporto completo della particella — Francia

09/11/2026

75102000AB0080


Paris - Section AB N°0080 · Paris · 75 · Francia

SUPERFICIE

2.300 m²

COORDINATE

48.86950, 2.32952



La particella vista dall'alto

Immagine: 2024

© IGN France · Licence Ouverte Etalab 2.0 · Licence Ouverte 2.0

Confine catastale

ESEMPIO

Cosa contiene questo report

- Scheda dei rischi
- Identificazione e ubicazione
- Acqua
- Fuoco: incendi
- Movimenti del suolo
- Sisma: pericolosità sismica
- Registro nazionale dei rischi
- Clima: oggi e tendenza
- Tutela ambientale
- Potenziale solare
- Evoluzione in immagini
- Servizi e vita di quartiere
- Prezzi di riferimento della zona
- Cosa questo report NON include
- Fonti, licenze e metodo

Nessun dato ufficiale per questa particella: Attestato energetico.

In questo esempio sono nascosti i valori dei prezzi della zona e del mercato fondiario: il rapporto acquistato li include.

Non include intestatario, gravami né valore di mercato: l'ultima pagina spiega dove richiederli.

SCHEDA DEI RISCHI

I pericoli naturali della particella in una pagina, con il dato ufficiale dietro ogni semaforo, la base della misura e la fonte.

LIVELLO	PERICOLO	DATO	BASE	FONTE
✓ Non risulta	**Alluvione fluviale**	Fuori dalle aree allagabili cartografate	punto	JRC flood maps 2022
✓ Non risulta	**Costa e livello del mare**	Entroterra: la costa è a 147,0 km	particella	EEA coastline 2017
✓ Non risulta	**Incendio**	Nessuna area bruciata cartografata dal 2016	punto	EFFIS
✓ Non risulta	**Movimenti del suolo**	Stabile: 0,0 mm/anno (2020-2024)	intorno 300 m	EGMS 2020-2024
✓ Non risulta	**Sisma**	PGA 0,004 g a 475 anni: pericolosità molto bassa	cella 11 km	ESHM20 (EFEHR) 2020
! Medio	**Siccità**	Siccità agricola il 26 % del tempo dal 2012	cella 5 km	EDO CDI 2012-2026
✓ Non risulta	**Stress idrico**	Stress idrico basso-medio nel sottobacino: si preleva il 10-20 % dell'acqua rinnovabile	sottobacino	WRI Aqueduct 4.0 2023
✓ Non risulta	**Gelo**	28 giorni di gelo all'anno; ultima gelata mediana il 22 mar	cella 10 km	JRC MARS
✓ Non risulta	**Caldo estremo**	1 giorni > 35 °C all'anno (+1 rispetto al 1991-2020)	cella 11 km	ERA5-Land
✓ Fuori	**Tutela ambientale**	Fuori da Natura 2000 e da aree protette	particella	Natura 2000 end 2024
✓ Basso	**Zona sismica ufficiale**	Zona sismica regolamentare 1/5: sismicità molto bassa	comune	Géorisques
✓ Basso	**Radon**	Potenziale radon 1/3: potenziale basso	comune	Géorisques
✓ Non risulta	**Movimenti del terreno**	Nessun movimento del terreno censito entro 1.000 m	raggio 1.000 m	Géorisques
✓ Non risulta	**Cavità sotterranee**	Nessuna cavità sotterranea censita entro 1.000 m	raggio 1.000 m	Géorisques

ESEMPIO

✓ Non risulta	**Catastrofi dichiarate**	Nessuna dichiarazione di catastrofe naturale dal 1982	comune	Géorisques
! Medio	**Industria classificata**	78 impianti classificati entro 1.000 m	raggio 1.000 m	Géorisques

- ! Rosso: il dataset ufficiale segnala il pericolo in questo punto.
- ! Ambra: il pericolo compare con minore frequenza o intensità, oppure condiziona l'uso.
- ✓ Verde: il dataset ufficiale non mostra il pericolo in questo punto. Non significa «nessun rischio».
- - Grigio: non ci sono dati ufficiali per questo punto. Mai colorato di verde per difetto.

Sintesi orientativa elaborata con dati pubblici. Non è una perizia di stima, né una valutazione assuntiva, né un'attestazione di assicurabilità.

ESEMPIO

IDENTIFICAZIONE

Riferimento catastale: 75102000AB0080
Sezione catastale: AB
Numero particella: 0080

UBICAZIONE

Coordinate: 48.869499, 2.329516
Indirizzo: Paris - Section AB N°0080
Comune: Paris
Provincia: 75
Google Maps: https://www.google.com/maps?q=48.869499,2.329516

DATI DELLA PARTICELLA

Superficie: 2300 m2

INTESTATARIO

Questo report non riporta l'intestatario della particella.

ACQUA

Alluvione fluviale: Fuori dalle aree allagabili cartografate
Tempo di ritorno: T100 è l'area che si allaga in media una volta ogni 100 anni (1 % di probabilità ogni anno). Più basso è il numero, più è frequente.

I gradini colorati sono i tempi di ritorno la cui area allagabile raggiunge la particella.

Fonte: JRC flood maps 2022.

ESEMPIO

L'acqua intorno alla particella

Distanze misurate dal confine della particella (o dal suo centro se manca il poligono) al corso d'acqua, allo specchio d'acqua e alla costa più vicini. I corsi d'acqua sono quelli della rete HydroRIVERS (bacino di 10 km² o più): i torrenti minori non compaiono.

Corso d'acqua più vicino a 920 m: ordine di Strahler 6, portata media 310,2 m³/s

Specchio d'acqua più vicino a 11,0 km: senza nome (0,3 km²)

Costa a 147,0 km; quota media della particella 51 m sul livello del mare




Fonte: HydroRIVERS v1.0 2019 · HydroLAKES v1.0 2016 · EEA coastline 2017.

Bacino: stress idrico e rischi legati all'acqua

Indicatori del sottobacino (HydroBASINS livello 6) secondo Aqueduct 4.0 del World Resources Institute: stress idrico di riferimento (prelievi annui rispetto alla risorsa rinnovabile), tendenza della falda, rischio di alluvione fluviale e costiera, rischio di siccità. Descrivono il bacino, non la particella.

Stress idrico basso-medio nel sottobacino: si preleva il 10-20 % dell'acqua rinnovabile



Prelievi annui rispetto alla risorsa rinnovabile del sottobacino

- ✓ Livello della falda: nessuna tendenza significativa
- ✓ Alluvione fluviale nel bacino: basso
- ✓ Inondazione costiera nel bacino: nessun rischio
- ! Rischio di siccità: alto

Fonte: WRI Aqueduct 4.0 2023.

Irrigazione nella regione

Ile-de-France: il 12 % della superficie agricola utilizzata è irrigabile e il 4 % è stato irrigato (2023)

Fonte: Eurostat ef_m_irri 2023.

Acque sotterranee: stato del corpo idrico (direttiva quadro sulle acque)

Corpo idrico sotterraneo sotto la particella e il suo stato secondo l'ultimo piano di gestione del distretto comunicato all'Agenzia europea dell'ambiente: stato quantitativo (se si preleva più della ricarica) e stato chimico (nitrati, pesticidi e altri inquinanti). Descrive l'intera falda, non un pozzo specifico.

EOCENE DU VALOIS (FRHG104)

- ✓ Stato quantitativo: buono (valutato nel 2017)
- ! Stato chimico: scarso (valutato nel 2017)

ALBIEN NEOCOMIEN CAPTIF (FRHG218)

- ✓ Stato quantitativo: buono (valutato nel 2017)
- ✓ Stato chimico: buono (valutato nel 2017)

Uno stato chimico scarso dipende di solito da nitrati o pesticidi agricoli; uno quantitativo scarso, da prelievi superiori alla ricarica. Prima di contare su un pozzo, consulti l'autorità di distretto.

Fonte: EEA WISE WFD 2022.

Questo blocco descrive il contesto fisico dell'acqua. Non dice nulla su diritti, concessioni o acqua effettivamente disponibile per la particella: lo stabilisce l'autorità di bacino.

ESEMPIO

FUOCO: INCENDI

Nessuna area bruciata cartografata dal 2016

Aree bruciate cartografate da satellite dal 2016 (in genere incendi di 30 ha o più).



Fonte: EFFIS.


MOVIMENTI DEL SUOLO

Stabile: 0,0 mm/anno (2020-2024)

Velocità verticale media del suolo misurata da satellite (interferometria radar). Negativo = il terreno si abbassa; positivo = si solleva.



Spostamento verticale cumulato per anno (mm, rispetto a gennaio 2020)



La particella è più piccola di una cella: il dato è quello delle celle di 100 m intorno.

Fonte: EGMS 2020-2024. Contains modified Copernicus Land Monitoring Service information, European Ground Motion Service 2020-2024 (© European Union, Copernicus Land Monitoring Service, EEA)


ESEMPIO

SISMA: PERICOLOSITÀ SISMICA

PGA 0,004 g a 475 anni: pericolosità molto bassa

Accelerazione massima del suolo (PGA) su roccia con il 10 % di probabilità di superamento in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni): il valore di riferimento delle norme di costruzione antisismica. Modello europeo ESHM20, cella di ~10 km.

Classe di pericolosità secondo la PGA a 475 anni



Terremoto raro (periodo di ritorno di 2.475 anni, 2 % in 50 anni): PGA 0,015 g.

Molto bassa < 0,04 g · bassa 0,04-0,08 g · moderata 0,08-0,16 g · alta 0,16-0,24 g · molto alta ≥ 0,24 g. Soglie orientative: l'Eurocodice 8 considera sismicità molto bassa ≤ 0,04 g e bassa ≤ 0,08 g (ogni Paese fissa le proprie nell'annesso nazionale). Non sostituisce la classificazione sismica ufficiale dei comuni.

Fonte: ESHM20 (EFEHR) 2020. Danciu L., Nandan S., Reyes C., Basili R., Weatherill G., Beauval C., Rovida A., Vilanova S., Sesetyan K., Bard P-Y., Cotton F., Wiemer S., Giardini D. (2021). The 2020 update of the European Seismic Hazard Model: Model Overview. EFEHR Technical Report 001, doi:10.12686/a15

REGISTRO NAZIONALE DEI RISCHI

Dati del registro ufficiale francese dei rischi (Géorisques, BRGM / Ministero della Transizione ecologica), lo stesso che alimenta l'«état des risques» obbligatorio in una compravendita. Qui a titolo orientativo.

- ✓ **Zona sismica ufficiale**
  Zona sismica regolamentare 1/5: sismicità molto bassa · comune
- ✓ **Radon**
  Potenziale radon 1/3: potenziale basso · comune
- ✓ **Movimenti del terreno**
  Nessun movimento del terreno censito entro 1.000 m · raggio 1.000 m
- ✓ **Cavità sotterranee**
  Nessuna cavità sotterranea censita entro 1.000 m · raggio 1.000 m
- ✓ **Catastrofi dichiarate**
  Nessuna dichiarazione di catastrofe naturale dal 1982 · comune
- ! **Industria classificata**
  78 impianti classificati entro 1.000 m · raggio 1.000 m


I dati comunali valgono per tutto il territorio del comune; quelli per raggio contano i record a quella distanza dal punto, non se interessano la particella.

Fonte: Géorisques.

ESEMPIO

CLIMA: OGGI E TENDENZA

Clima di riferimento 1991-2020 rispetto agli anni recenti 2015-2024, nella cella di ~9 km che contiene la particella.



Fonte: ERA5-Land. Contains modified Copernicus Climate Change Service information; Muñoz Sabater, J. (2019): ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present, and ERA5-Land post-processed daily statistics, C3S Climate Data Store (CDS)

Siccità

26 %

L'indicatore europeo di siccità agricola è stato in attenzione o allerta il 26 % del tempo tra il 2012 e il 2026.

Fonte: EDO CDI 2012-2026.

Gelo

Normale climatica 1991-2020: 28 giorni di gelo all'anno; ultima gelata mediana il 22 mar.

Fonte: JRC MARS.

TUTELA AMBIENTALE

La particella non tocca alcun sito Natura 2000 né alcuna area protetta nazionale.

Fuori dalle zone vulnerabili ai nitrati.

Fonte: Natura 2000 end 2024 · EEA CDDA 2025 · Nitrate zones March 2026.

POTENZIALE TEORICO PER IMPIANTO A TERRA (PVGIS)

Ipotesi: impianto fotovoltaico a terra su 345 m2 (il 15% della superficie), 52 kWp. È un potenziale teorico, non la resa di un tetto: servono terreno libero, pendenza ed esposizione adatte e le autorizzazioni necessarie.


Produzione annua:	49636 kWh/anno
CO2 evitata:	11565 kg/anno
Ammortamento:	27.8 anni
Orientamento ottimale:	Sud
Angolo di inclinazione:	43 gradi

ESEMPIO

Costo di installazione stimato: 51750 EUR

Valutazione solare: 3/5 — Moderata

Produzione solare stimata mese per mese (kWh)



Produzione dell'impianto ipotizzato, con l'irraggiamento di ogni mese in questo punto.

SCORE DI INVESTIMENTO

Punteggio: 60.0/100


Classificazione: Buono

Buon potenziale. Diversi indicatori sono favorevoli.

ESEMPIO

EVOLUZIONE IN IMMAGINI

La stessa particella in anni diversi, con il confine catastale sovrapposto.



© IGN France · Licence Ouverte Etalab 2.0

SERVIZI E VITA DI QUARTIERE

Quello che guarda di solito chi compra casa: scuole, sanità, trasporti, negozi e vita quotidiana, misurati in linea d'aria dal punto centrale della particella con i dati di OpenStreetMap.

Istruzione

- Asilo nido o scuola dell'infanzia (struttura pubblica) a 390 m: École maternelle
- Scuola primaria (struttura pubblica) a 240 m: École primaire
- Scuola secondaria (struttura pubblica) a 620 m: Lycée Condorcet
- Università a 750 m: KEDGE Business School

Sanità

- Ospedale a 1,4 km: Clinique du Louvre
- Poliambulatorio o medico a 300 m: Centre Médical Ramsay Santé Auber
- Farmacia a 80 m: Pharmacie des Capucines

Trasporti

- Metropolitana a 240 m: Opéra
- Stazione ferroviaria a 310 m: Auber
- Fermata dell'autobus a 70 m: Capucines - Caumartin

Negozi e vita di quartiere

- **Quartiere molto commerciale: 668 negozi e attività e 414 bar, caffè e ristoranti entro 500 m**
- Supermercato a 390 m: Franprix
- Entro 1 km: 1726 negozi e attività (12 supermercati) e 1320 bar, caffè e ristoranti

Altro

- Parco o area verde a 650 m: Jardin des Tuileries
- Parco giochi a 580 m: Aire de jeux pour enfants des Tuileries
- Palestra o centro sportivo a 50 m: yoga village Paris
- Banca o bancomat a 190 m: CCF
- Ufficio postale a 70 m: Paris Capucines
- Polizia o carabinieri a 820 m: Police nationale

OpenStreetMap è una mappa collaborativa: può mancare un servizio o comparirne uno chiuso. Pubblico o privato è indicato solo quando la mappa lo dice. La distanza a piedi lungo le strade è maggiore.

Fonte: OpenStreetMap 2026-11.

Criminalità registrata nel comune (fonte ufficiale)

Fatti registrati da polizia e gendarmeria nel comune (codice INSEE 75102) nel 2025, confrontati con la media francese. È un dato dell'intero comune, non della via né del quartiere.

- Furti in abitazione: 7,2 ogni 1.000 abitazioni (media nazionale 5,6)
- Furti senza violenza alle persone: 118,0 ogni 1.000 abitanti (media nazionale 9,1)
- Aggressioni fuori casa: 8,1 ogni 1.000 abitanti (media nazionale 3,2)
- Danneggiamenti e vandalismo: 17,1 ogni 1.000 abitanti (media nazionale 7,9)

Nei centri urbani e turistici i tassi per abitante risultano più alti perché contano fatti subiti da visitatori e lavoratori che non vi abitano.

Fonte: SSMSI 2025.

ESEMPIO

Cosa questo report NON include

- Intestatario e gravami dell'immobile (ipoteche, pignoramenti, servitù trascritte). Si richiedono ai registri immobiliari del paese (fiche immobilière).
- Il valore di mercato di questa particella. Non lo offriamo per questa particella.
- Una perizia di stima con validità per il mutuo, un attestato di prestazione energetica (APE), la documentazione sui rischi richiesta dalla legge in una compravendita, un sopralluogo tecnico o un rilievo dei confini.

FONTI, LICENZE E METODO

Ogni dato con fonte, edizione e licenza. Dati consultati il 09/11/2026.

DATASET	EDIZIONE	LICENZA
DGFiP — cadastre.gouv.fr (Etalab)		
JRC/Copernicus river flood hazard maps of Europe (Dottori et al., 2022), 100 m, rivers with catchments over 150 km²		CC BY 4.0
HydroRIVERS v1.0, global river network (HydroSHEDS) — HydroSHEDS (WWF, McGill University)	2019 · rivers with ≥ 10 km² of upstream area	HydroSHEDS licence v1.0: free for scientific, educational and commercial use with attribution
Lehner, B., Grill, G. (2013), Hydrological Processes 27(15): 2171-2186, doi:10.1002/hyp.9740		
HydroLAKES v1.0, lakes and reservoirs of 10 ha or more (HydroSHEDS) — HydroSHEDS (WWF, McGill University)	2016 · lakes ≥ 10 ha	CC BY 4.0
Messager, M.L., Lehner, B., Grill, G., Nedeva, I., Schmitt, O. (2016), Nature Communications 7: 13603, doi:10.1038/ncomms13603		
EEA coastline for analysis, polygon v3.0 (March 2017) — European Environment Agency (EEA)	2017 · 1:100 000 (EU-Hydro and GSHHG)	CC BY 4.0
© European Environment Agency (EEA)		
Aqueduct 4.0 water risk indicators, baseline annual (HydroBASINS level 6 sub-basins) — World Resources Institute (WRI)	2023 · sub-basin (HydroBASINS level 6)	CC BY 4.0
Kuzma, S., Bierkens, M.F.P., Lakshman, S., Luo, T., Saccoccia, L., Sutanudjaja, E.H., Van Beek, R. (2023), Aqueduct 4.0: Updated decision-relevant global water risk indicators, WRI, doi:10.46830/writn.23.00061; sub-basins: HydroBASINS (Lehner & Grill 2013)		
Eurostat, irrigation of agricultural holdings by NUTS 2 region (ef_m_irri) — Eurostat	2023 · NUTS 2024	CC BY 4.0 (Eurostat reuse policy, Decision 2011/833/EU)
© EuroGeographics for the administrative boundaries		
WISE Water Framework Directive database: groundwater bodies of the third River Basin Management Plans (quantitative and chemical status) — European Environment Agency (EEA), reported by the EU Member States and Norway	2022 · groundwater body (third River Basin Management Plans)	CC BY 4.0
© European Environment Agency (EEA), WISE WFD Reference Spatial Data Sets and WISE WFD database		
EFFIS (Copernicus) burnt areas mapped since 2016 (mostly fires of 30 ha or more) — European Commission, Joint Research Centre (JRC) / Copernicus Emergency Management Service		CC BY 4.0

ESEMPIO

European Ground Motion Service (EGMS) L3 Ortho — Copernicus Land Monitoring Service / European Environment Agency (EEA)	2020-2024 · 100 m	Copernicus data policy (Regulation (EU) No 1159/2013): free, commercial use allowed with attribution
Contains modified Copernicus Land Monitoring Service information, European Ground Motion Service 2020-2024 (© European Union, Copernicus Land Monitoring Service, EEA)		
European Seismic Hazard Model 2020 (ESHM20), mean PGA on rock (vs30 800 m/s) — EFEHR — Swiss Seismological Service (SED) at ETH Zurich	2020 · 0.1° (~10 km)	CC BY 4.0
Danciu L., Nandan S., Reyes C., Basili R., Weatherill G., Beauval C., Rovida A., Vilanova S., Sesetyan K., Bard P-Y., Cotton F., Wiemer S., Giardini D. (2021). The 2020 update of the European Seismic Hazard Model: Model Overview. EFEHR Technical Report 001, doi:10.12686/a15		
Zonage sismique réglementaire (décret n° 2010-1255) — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
Potentiel radon des communes (IRSN) — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
Mouvements de terrain (BDMVT, BRGM) — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
Cavités souterraines (BDCavités, BRGM) — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
GASPAR — arrêtés de catastrophe naturelle — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) — Géorisques — BRGM / Ministère de la Transition écologique		Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
EDO (Copernicus) Combined Drought Indicator v4.1, 5 km, every 10 days since 2012 (Cammalleri et al., 2021) — European Commission, Joint Research Centre (JRC) / Copernicus Emergency Management Service	2012-2026	CC BY 4.0
JRC MARS (Copernicus EDO) daily minimum temperature on a 10 km grid; days below 0 °C — European Commission, Joint Research Centre (JRC) / Copernicus Emergency Management Service		CC BY 4.0
ERA5-Land — Copernicus Climate Change Service (C3S) / ECMWF	0.1° (~9 km)	CC BY 4.0
Contains modified Copernicus Climate Change Service information; Muñoz Sabater, J. (2019): ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present, and ERA5-Land post-processed daily statistics, C3S Climate Data Store (CDS)		
Copernicus DEM GLO-30 — Copernicus / ESA	2021 · 30 m	Copernicus DEM licence (free, commercial use allowed)
© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved		
Natura 2000 — European Environment Agency (EEA)	end 2024	CC BY 4.0
© European Environment Agency (EEA), Natura 2000 end 2024		
Nationally designated areas (CDDA) — European Environment Agency (EEA)	2025	CC BY 4.0
© European Environment Agency (EEA), Nationally designated areas 2025		

ESEMPIO

Nitrate Vulnerable Zones (Nitrates Directive 91/676/EEC) — European Environment Agency (EEA), reported by the Member States	March 2026	CC BY 4.0
© European Environment Agency (EEA), Nitrate Vulnerable Zones reported under the Nitrates Directive		
OpenStreetMap points of interest: schools, health, transport, shops, cafés and restaurants, parks, sport, banks, post offices and police — OpenStreetMap contributors (extracts by Geofabrik GmbH)	2026-11 · point or building centroid	ODbL 1.0 (Open Database License)
© OpenStreetMap contributors, available under the Open Database License (openstreetmap.org/copyright)		
Base statistique communale de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales (édition juillet 2026) — Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), ministère de l'Intérieur	2025 · commune (arrondissement in Paris, Lyon and Marseille)	Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab)
SSMSI, base statistique communale de la délinquance enregistrée, données 2025		
© IGN France · Licence Ouverte Etalab 2.0		Licence Ouverte 2.0
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 5.2 — European Commission, Joint Research Centre (JRC)		© European Union, reuse with attribution

I semafori applicano soglie fisse al dato ufficiale di ogni fonte; non combinano i pericoli in un punteggio. Una sezione senza dato ufficiale viene omessa o segnata in grigio.

Generato il 09/11/2026 22:19:12

Fonte: DGFiP — cadastre.gouv.fr (Etalab). Dati consultati il 09/11/2026.
I dati provengono da fonti catastali ufficiali e possono variare.

Avviso legale

Report orientativo elaborato con dati pubblici. Non costituisce perizia di stima né ha validità per il mutuo; non è un attestato di prestazione energetica (APE); non è una valutazione assuntiva assicurativa né un'attestazione di assicurabilità; non è una valutazione del rischio climatico fisico ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2021/2139. I dati provengono da fonti ufficiali che possono contenere errori o non essere aggiornati. Non sostituisce la consulenza professionale.

ESEMPIO